

#### cubyko - Comutador de escada, cinzento

Características técnicas

A	:	
Arg	uitectu	ıra

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	botão
Modo de fixação	Encaixado

## Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

## Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 10 A	
	ΑХ

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

	compos. Cinzento
	RAL 7011 - Cinzento metálico
	mistura de materiais
rficie	esteira de verniz

## Dimensões

Profundidade produto instalado	40 mm
Altura produto instalado	75 mm
Largura produto instalado	75 mm

## Ligação

Secção de ligação em cabo rígido	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Tipo de contactos	Comutador de escada
Tipo de ligação	Ligação rápida

#### **Padrões**

EN 60669-1

## Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Índice de protecção IP	IP55
Ensaio fio incandescente	NF EN 60-695-2



# Condições de utilização

·	Identificação	
·		-3030 0
Temperatura de funcionamento -15	Temperatura de armazenamento / transporte	-5050 °C
	Temperatura de funcionamento	-1530 °C